



SHANXI MIDAS PIPELINE

Shanxi Midas Industrial Co.,LTD.

Address : 28th, Huanqiu Jinrong Zhongxin, Xieyuan Road,  
Changfeng Business District, Taiyuan , Shanxi, China

Postcode : 030021

Tel 1: 0086-351-6814836

Tel 2 : 0086-351-6814868

Email : [info@mds-group.cn](mailto:info@mds-group.cn)

Website1 : [www.sxmidas.com](http://www.sxmidas.com)

Website2 : [midaspipeline.com](http://midaspipeline.com)

**Manhole Cover**

## 公司简介

## COMPANY PROFILE

山西迈达思工贸有限公司是集科研、开发、生产、销售为一体的综合性出口铸件生产企业，位于山西省太原市，占地面积13000平方米，年生产能力10000吨。气候适宜，资源丰富，交通发达，公路、铁路、海路运输十分便利。我公司拥有自营出口资格，并通过ISO9001：2008国际质量体系认证，专业生产各种球墨铸铁及灰铸铁防盗井盖、算子、水表箱、管件等，适用于城市建设中的道路、电信、燃气、有线电视、自来水集团等工程配套，可根据客户提供的图纸和样品生产加工。

我公司产品主要销往巴拿马、以色列、阿尔及利亚、伊拉克、约旦、突尼斯、塞尔维亚、巴勒斯坦等国家及国内城市和地区。深得海内外客户青睐，已赢得了较为广泛的国际、国内市场。

公司始终坚持质量第一、客户至上的原则，利用本地区资源、人力及交通便利之优势，以高质量、最美观、最优惠的价格、最热情的服务，为广大新老客户满意的产品。公司热忱欢迎国内外各界朋友前来洽谈业务，建立贸易和发展友好合作关系！

Shanxi Midas Industrial Co.,LTD established in 2006, is focused on researching, developing, manufacturing and exporting iron casting products with ISO9001:2008 certified. Our company located in Taiyuan City, Shanxi province, and enjoys a transportation convenience by sea and railway. It covers an area of more than 13000 square meters and annual production capacity is around 10000 tons.

The main products are manhole covers, gully grates, surface boxes and pipe fittings, which are widely applied in urban construction.

The products have been exported to Panama, Israel, Algeria, Iraq, Jordan, Tunisia, Serbia, Palestine and other countries, winning good reputation from customers due to good quality and best service. We not only supply the current products but also develop new products in accordance with clients' requirements and samples.

Sticking to the objective "Quality First, Clients First", we welcome friends from home and abroad to come for a visit or business talks.






## 球墨铸铁井盖

### DUCTILE IRON MANHOLE COVERS



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
850x850mm	Φ650mm	Φ600mm	100mm	65KG	EN124 D400
850x850mm	Φ650mm	Φ600mm	100mm	60KG	360KN
850x850mm	Φ650mm	Φ600mm	80mm	55KG	EN124 C250
850x850mm	Φ650mm	Φ600mm	75mm	52KG	EN124 C250



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ850mm	Φ635mm	Φ600mm	100mm	65KG	EN124 D400

## 球墨铸铁井盖

### DUCTILE IRON MANHOLE COVERS



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ650mm	Φ530mm	Φ500mm	80mm	38KG	EN124 C250
Φ715mm	Φ635mm	Φ600mm	80mm	48KG	EN124 C250



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ600mm	Φ530mm	Φ500mm	60mm	34KG	EN124 C250
Φ750mm	Φ630mm	Φ600mm	100mm	48KG	EN124 C250
Φ750mm	Φ630mm	Φ600mm	100mm	60KG	EN124 D400



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ750mm	Φ600mm	Φ570mm	100mm	44KG	EN124 C250
Φ750mm	Φ600mm	Φ570mm	50mm	34KG	EN124 B125



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ650mm	Φ500mm	Φ470mm	65mm	31KG	EN124 C250
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	100mm	50KG	EN124 D400
Φ850mm	Φ680mm	Φ650mm	70mm	64KG	EN124 D400

## 球墨铸铁井盖

## DUCTILE IRON MANHOLE COVERS



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	100mm	72KG	EN124 D400
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	100mm	65KG	EN124 D400
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	100mm	60KG	EN124 C250
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	60mm	42KG	EN124 B125
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	75mm	49KG	EN124 C250
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	100mm	65KG	EN124 D400
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	100mm	60KG	360KN



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ600mm	Φ512mm	Φ485mm	53mm	22KG	EN124 A15



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ650mm	Φ550mm	Φ500mm	100mm	42.0KG	<b>EN124 D400</b>
Φ820mm	Φ650mm	Φ600mm	100mm	50.0KG	<b>EN124 D400</b>



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ670mm	Φ645mm	Φ600mm	70mm	34KG	EN124 C250

## 球墨铸铁井盖

## DUCTILE IRON MANHOLE COVERS



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
600x600mm	Φ450mm	Φ400mm	50mm	34KG	EN124 C250



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
750x750mm	Φ635mm	Φ600mm	80mm	55KG	EN124 C250



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
750x750mm	Φ640mm	Φ600mm	70mm	52KG	EN124 B125



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
750x750mm	605x605mm	600x600mm	100mm	84KG	EN124 D400



## 球墨铸铁井盖

### DUCTILE IRON MANHOLE COVERS



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
800x800mm	610x610mm	600x600mm	100mm	78KG	EN124 D400



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
200x200mm	190x190mm	150x150mm	25mm	3.5KG	EN124 A15
300x300mm	280x280mm	245x245mm	25mm	6.5KG	EN124 A15
400x400mm	380x380mm	340x340mm	25mm	12.5KG	EN124 A15




External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
600x600mm	455x455mm	Φ415mm	60mm	45KG	EN124 B125



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
300x300mm	250x250mm	190x190mm	50mm	7.0KG	EN124 A15
400x400mm	310x310mm	245x245mm	60mm	11.0KG	EN124 A15
500x500mm	390x390mm	330x330mm	60mm	18.5KG	EN124 A15
600x600mm	495x495mm	430x430mm	60mm	23.5KG	EN124 A15

## 球墨铸铁井盖

### DUCTILE IRON MANHOLE COVERS



External Size 外径	Cover diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力 1
755x755mm	640x640mm	600x600mm	80mm	64KG	EN124 B125



External Size 外径	Cover diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
810x810mm	710x710mm	600x600mm	80mm	75KG	EN124 D400




External Size 外径	Cover diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
1050x750mm	900mmx600mm	850x550mm	100mm	82KG	EN124 D400

## 球墨铸铁井盖

### DUCTILE IRON MANHOLE COVERS



External Size 外径	Cover diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
1000x1000mm	900x900mm	850x850mm	40mm	94KG	EN124 B125



External Size 外径	Cover diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
1630x1030mm	900x1500mm	1464x864mm	100mm	215KG	EN124 D400
1630x1330mm	1200x1500mm	1160x1460mm	100mm	295KG	EN124 D400



External Size 外径	Cover diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
1370x835mm	1230x690mm	1230x690mm	100mm	165KG	EN124 D400

## 铸铁箅子


### CAST IRON GULLY GRATE




External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
400x400mm	390x390mm	340x340mm	50mm	15.0KG	EN124 B125
500x500mm	490x490mm	435x435mm	60mm	25.8KG	EN124 C250
600x600mm	590x590mm	550x550mm	60mm	34.0KG	EN124 C250



300 x 500 x 35mm-12KG  
300 x 1000 x 35mm-24KG



500 x 600 x 30mm-35KG 400 x 500 x 25mm-20KG 450 x 520 x 30mm-23KG



400 x 700 x 35mm-14KG



400 x 400 x 50mm-15KG



150 x 250mm 1.4KG



150 x 250mm 1.6KG



KEY






External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ715mm	Φ630mm	Φ600mm	80mm	42KG	EN124 C250



External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Φ720mm	Φ630mm	Φ600mm	80mm	45KG	EN124 C250
Φ620mm	Φ530mm	Φ500mm	80mm	34KG	EN124 C250




External Size 外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
900x450mm	785x345mm	785x305mm	100mm	51.5KG	EN124 D400
900x410mm	785x345mm	785x305mm	75mm	42.0KG	EN124 C250



External Size 外径	Depth 高度	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
960x600mm	77mm	66KG	EN124 C250

## 其它铸件

## OTHER CASTING



## 算子系列

### GULLY GRATE ITEMS

Items 产品明细	Specification ( L X W X H) 规格(长 x 宽 x 高)	Weight 重量	Loading Capacity 承载力
Frame with Grating	600 × 400 × 40mm	23.5KG	C250
Frame with Grating	700 × 400 × 40mm	20.0KG	B125
Frame with Grating	750 × 450 × 50mm	40.0KG	D400
Frame with Grating	750 × 450 × 40mm	32.5KG	C250
Frame with Grating	750 × 450 × 40mm	26.5KG	C250
Frame with Grating	400 × 400 × 50mm	15.0KG	C250
Frame with Grating	500 × 500 × 60mm	25.0KG	C250
Frame with Grating	600 × 600 × 60mm	34.0KG	C250
Frame with Grating	270x270x40mm	5.80KG	A15
Frame with Grating	320x320x40mm	7.0KG	A15
Frame with Grating	370x370x40mm	9.0KG	A15
Single Gully Grate	610x360 × 25mm	26.5KG	C250
Single Gully Grate	500 × 300 × 30mm	6.5KG	B125
Single Gully Grate	500 × 300 × 35mm	11.5KG	C250
Single Gully Grate	1000 × 300 × 35mm	22.0KG	B125
Single Gully Grate	500 × 300 × 35mm	20.0KG	C250
Single Gully Grate	600 × 400 × 35mm	17.0KG	C250
Single Gully Grate	700 × 400 × 35mm	13.0KG	B125
Single Gully Grate	500 × 400 × 35mm	20.0KG	C250
Single Gully Grate	520 × 450 × 30mm	23.0KG	C250
Single Gully Grate	450 × 250 × 35mm	18.0KG	C250
Single Gully Grate	750 × 450 × 45mm	30.0KG	C250
Single Gully Grate	750 × 450 × 35mm	24.0KG	C250

## 井盖系列

### MANHOLE COVER ITEMS

Frame Diameter 底座外径	Cover Diameter 盖板直径	Clear Opening 净开口	Weight 重量	Depth 高度	Loading Capacity 承载力
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	72KG	100mm	D400
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	65KG	100mm	D400
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	92KG	100mm	E600
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	49KG	75mm	200KN
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	59KG	100mm	340KN
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	65KG	100mm	D400
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	57KG	100mm	360KN
Φ850mm	Φ680mm	Φ650mm	54KG	75mm	C250
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	42KG	60mm	B125
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	32KG	45mm	B125
Φ650mm	Φ500mm	Φ470mm	31KG	65mm	B125
Φ750mm	Φ600mm	Φ570mm	44KG	100mm	C250
Φ750mm	Φ600mm	Φ570mm	34KG	50mm	B125
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	110KG	120mm	800KN
Φ900mm	Φ700mm	Φ670mm	80KG	100mm	E600
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	90KG	120mm	800KN
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	75KG	60mm	E600
Φ800mm	Φ700mm	Φ670mm	45KG	85mm	C250